

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 76/2010 од 22.10.2010. године.

На основу члана 23. став 5. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09),

Влада доноси

## **УРЕДБУ О РАЗВРСТАВАЊУ ОБЈЕКТА, ДЕЛАТНОСТИ И ЗЕМЉИШТА У КАТЕГОРИЈЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА**

### **Члан 1.**

Овом уредбом прописују се основи, мерила и услови за категоризацију објекта, делатности и земљишта (у даљем тексту: објекти) према угрожености од пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија, врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складиши, врсте материјала употребљеног за изградњу објекта, значаја и величине објекта и врсте биљног покривача.

### **Члан 2.**

Објекти који чине јединствену технолошку целину разврставају се у исту категорију угрожености од пожара.

Изузетно, део објекта или простора, који је заштићен или грађевински изведен тако да нема опасности од ширења пожара на суседне просторе и објекте других, може се разврстати у нижу категорију од оне у коју је разврстан целокупни објекат или простор.

### **Члан 3.**

Разврставање објекта у категорије угрожености од пожара условљено је: наменом објекта, технолошким процесом, врстом и количином запаљивих материја, врстом материјала употребљеног за изградњу, наменом и значајем простора и врстом биљног покривача, а применом следећих мерила, тј. полазећи од:

- 1) намене објекта;
- 2) инсталираних капацитета постројења за производњу, прераду или промет, односно од врсте технолошког поступка;
- 3) капацитета резервоара или објекта за запаљиве материје и складишта експлозивних материја;
- 4) величине објекта и његове локације и врсте конструкције и материјала од кога је изграђен;

- 5) броја запослених радника и броја људи који у објекту бораве;
- 6) близине професионалне ватрогасно-спасилачке јединице коју образује надлежни орган; 7) површине простора и биљног покривача.

Под производњом, прерадом и ускладиштавањем, у смислу ове уредбе, подразумева се производња, прерада, унутрашњи транспорт, држање и смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова и других запаљивих материја код произвођача или дистрибутера.

Под прометом, у смислу ове уредбе, подразумева се: набавка или продаја експлозивних материја,

запаљивих течности и гасова и других запаљивих материја; утовар у превозна средства и истовар из њих; преношење и руковање код допреме, смештаја и отпреме у складишним и другим радним просторијама; допрема и отпрема путем цевовода, претакање и друге радње са експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима и другим запаљивим материјама.

#### Члан 4.

Објекти се разврставају у следеће категорије угрожености од пожара:

И. Објекти са високим ризиком од избијања пожара:

У И.1 категорију разврставају се:

1.1. објекти или простори у којима се производе, прерађују и ускладиштавају запаљиве течности чија

температура паљења је испод 38°C или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих

услове, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду веће од 220 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета изнад 15000 т;

1.2. објекти за производњу и складиштење експлозивних материја,

1.3. погонски објекти у велиkim хидроелектранама, термоелектранама са генераторима хлађеним водоником и нуклеарним електранама.

У И.2. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих

течности чија је температура паљења испод 38°C или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 190 до 220 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 13000 т до 15000 т.

У И.3. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих

течности чија је температура паљења испод 38°C или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од

следећих услова:

- а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 150 до 190 т/д,
- б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 11000 т до 13000 т.

У И.4. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и складиштавање запалљивих

течности чија је температура запалљивости испод 38°C или запалљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

- а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 120 до 150 т/д,
- б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 9000 т до 11000 т.

У И.5. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и складиштавање запалљивих

течности чија је температура запалљивости испод 38°C или запалљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

- а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 100 до 125 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 7000 т до 9000 т.

У И.6. категорију разврставају се:

1. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости испод 38°C или запалљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 80 до

100 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 5000 т до  
7000 т;

2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости од 38°C до 60°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од

120 т/д, б) складиште у резервоарима или објектима количине веће од

9000 т.

У И.7. категорију разврставају се:

1. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости испод 38°C или запалљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 60 до

80 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од

3000 т до 5000 т;

2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости од 38°C до 60°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 100 до

120 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 7000 т до  
9000 т;

3. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости од 60°C до 100°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од  
120 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима количине веће од  
9000 т;

4. објекти или простори у којима се производе, прерадују и ускладиштавају материје склоне самопаљењу,

отровне или нагризајуће материје, оксидирајуће материје и материје које се могу запалити

или створити

експлозивне концентрације због реакције воде или кисеоника у количинама већим од 5000 т,

5. објекти за производњу, прераду и обраду запаљиви чврстих материја капацитета већег од 200 т/д, при

чemu настају експлозивне смеше гасова, паре и прашине,

6. црпна постројења или станице за запаљиве течности чија је температура паљења испод 38°C,

7. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл.) са површином већом од 10000xa.

У л.8. категорију разврставају се:

1. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура

запаљивости испод 38°C или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 40 до

60 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од

800 т до 3000 т;

2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура

запаљивости од 38°C до 60°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 70 до

100 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од

4000 т до 7000 т;

3. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалјивих течности чија је температура

запалљивости од 60°C до 100°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 100 до 120 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 7000 т до 9000 т;

4. објекти или простори у чијим се погонима производе, прерађују и ускладиштавају материје склоне

самопаљењу, отровне или нагризајуће материје, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду веће од 60 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 3000 т до 5000 т;

5. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалјивих течности чија је температура

запалљивости од 100°C до 200°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду веће од 130 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима количине веће од 9000 т;

6. објекти за производњу, прераду и обраду запалјивих чврстих материја и предмета температуре паљења

испод 300°C капацитета од 140 до 200 т/д при чему настају експлозивне смеше прашина,

7. производни погони у којима се користе запалјиве течности и запалјиви гасови, као што су топионице,

челичане, ливнице, циглане, производња порцулана и стакла, фарбаре, гумарска индустрија и сл.,

8. објекти за производњу, прераду и ускладиштавање запалјивих влакнастих материја,

9. црпна постројења и станице за запалјиве течности температуре паљења изнад 38°C до 60°C,

10. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл.) површине од 5000ха до 10000ха.

ИИ. Објекти са повећаним ризиком од избијања

пожара:

У ИИ.1. категорију разврставају се:

1. објекти за производњу, прераду или ускладиштавање запалљивих течности чија је температура запалљивости

испод 38°C или запалљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 20 до 40 т/д,

б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 200 т до 800 т;

2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости од 38°C до 60°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 40 до 70 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 1000 т до 4000 т;

3. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости од 60°C до 100°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 70 до 100 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 4000 т до 7000 т;

4. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запалљивих течности чија је температура

запалљивости од 100°C до 200°C и који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 70 до 130 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 5000 т до 9000 т;

5. објекти или простори у чијим се погонима производе, прерадују и ускладиштавају материје склоне

самопалењу, отровне или нагризајуће материје, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

- а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 20 до 40 т/д, б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 800 т до 3000 т;

6. објекти за производњу, прераду и складиштење запаљивих чврстих материја и предмета температуре

пальења испод 300°C који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:

- а) да имају инсталiranе капацитете за производњу или прераду од 80 до 140 т/д,

- б) да се складиште капацитета од 1000 т до 5000 т;

7. објекти у чијим се погонима обрађују, прерадују и ускладиштавају запаљиве чврсте материје у

количинама од 50 до 100 т/д, а у раду се користе запаљиве течности температуре пальења испод 60°C,

8. објекти у чијим се погонима производе, прерадују и ускладиштавају запаљиве влакнасте материје,

9. јавни и пословни објекти у којима се окупља више од 1000 лица и пословни објекти који спадају у категорију високих објеката,

10. објекти болница, стационара, социјалног и колективног смештаја,

11. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл.) површине од 800ха до 5000ха;

12. тунели на јавним путевима чија је дужина већа од 3 км или чија укупна дужина прелази 4 км на дужини од 20 км пута,

13. подземне железничке и метро станице,

14. трансформаторска станица или разводно постројење 400/220кВ, 220/110кВ, 110/35кВ и

110/10кВ, са припадајућим резервним напајањем сигнално-командних уређаја,

15. остали нуклеарни објекти,

16. погонски објекти у хидроелектранама и термоелектранама који не испуњавају услов из тачке 1.3

овог члана и енергане-топлане.

У ИИ.2. категорију разврставају се:

1. објекти или простори у којима се производе или прерадују запалљиве течности температуре паљења испод  $38^{\circ}\text{C}$  или запалљиви гасови, који имају инсталоване капацитете за производњу или прераду до 20 т/д,
2. објекти или простори у којима се производе или прерадују запалљиве течности температуре паљења од  $38^{\circ}\text{C}$  до  $65^{\circ}\text{C}$ , који имају инсталоване капацитете за производњу или прераду до 40 т/д,
3. објекти или простори у којима се производе или прерадују запалљиве течности температуре паљења од  $60^{\circ}\text{C}$  до  $100^{\circ}\text{C}$ , који имају инсталоване капацитете за производњу или прераду од 40 до 70 т/д,
4. објекти или простори у којима се производе, прерадују или користе материје склоне самопаљењу,
5. објекти или простори у којима се прерадују или обрађују запалљиве чврсте материје, а у процесу рада се користе запалљиве течности температуре паљења испод  $60^{\circ}\text{C}$ ,
6. јавни и пословни објекти у којима се окупља од 500 до 1000 лица,
7. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл.), површине до 800 ха,
8. тунели на јавним путевима чија је дужина већа од 1 км а мања од 3 км, или чија је укупна дужина већа од 2 км а мања од 4 км на дужини пута од 20 км,
9. трансформаторска станица 35/10 кВ и 35/6 кВ са припадајућим резервним напајањем сигнално-командних уређаја,

10. велике јавне гараже (корисне површине веће од 1500 м<sup>2</sup>).

У ИИ.3. категорију разврставају се:

1. објекти за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура паљења преко 200°C,

2. објекти у којима се прерађују чврсте запаљиве материје а у раду се не користе запаљиве течности чија

је температура паљења испод 65°C или врши складиштење ових материја у количини до 1000 тона,

3. објекти у којима се производе или прерађују материје у загрејаном, размекшаном или растопљеном

стању, при чему се ослобађа топлота праћена искрама и пламеном као што су на пример погони за

топљење, ливење и прераду метала,

4. јавни и пословни објекти у којима се окупља од 200 до 500 лица;

5. индустриски објекти површине преко 300 м<sup>2</sup> који не испуњавају друге услове прописане овим планом,

6. станице за снабдевање моторних возила горивом,

7. магистрални и међународни нафтовороди, гасоводи и продуктоводи и припадајући објекти (главненемерно-

регулационе станице, компресори, чистачке станице, блок вентили и др.),

8. објекти у којима се у процесу производње користе, производе или складиште радиоактивни материјали, 9. Објект ауто-сервиса површине преко 500 м<sup>2</sup>.

ИИИ. Објекти са извесним ризиком од избијања

пожара:

У ИИИ. категорију разврставају се:

1. дистрибутивни гасоводи и мерно-регулационе станице на њима,

2. објекти у којима се ради са негоривим материјама и хладним мокрим материјалом,

3. објекти у којима се производе негориви гасови,

4. објекти са мокром технологијом,

5. објекти за добијање и хладну обраду минерала и сировина, за прераду рибе, меса и млечних производа,

производа од воћа и поврћа,

6. јавни и пословни објекти у којима се окупља до 200 лица,

7. трансформаторске станице 10/0,4 кВ преко 1000 КВА по трафо јединици са припадајућим резервним

напајањем и командно-сигналним уређајима и високонапонским и нисконапонским разводом,

8. мале и средње јавне гараже (корисне површине испод 1500 м<sup>2</sup>),

9. високи стамбени објекти који нису разврстани по другом критеријуму,

10. објекти ауто-сервиса површине до 500 м<sup>2</sup>,

11. објекти противградних станица,

12. објекти за узгој стоке и живине, 13.

отворени спортски стадиони.

#### **Члан 5.**

Објекти који се, применом два или више различитих услова или мерила из члана 4. овог правилника, могу разврстати у различите категорије, разврстаће се тако да им се одређује виша од могућих категорија.

Објекти који се не могу разврстati на начин одређен ставом 1. овог члана и чланом 4. ове уредбе,

разврставају се у ИИИ категорију.

#### **Члан 6.**

Изузетно, поједини објекти могу се сврстати и у нижу категорију угрожености од пожара и експлозија него што је то предвиђено чл. 4. и 5. ове уредбе - под условом да су на објекту спроведене мере заштите од пожара и експлозија којима се постиже економичније или на други начин повољније решење заштите од пожара и експлозија за власника или корисника објекта, а истовремено се задржава исти или постиже већи ниво заштите.

Испуњеност услова за разврставање из става 1. овог члана доказује се документацијом у којој је

обрађена процена пожарне угрожености и у којој су приказане примењене мере заштите од пожара и експлозија.

#### **Члан 7.**

Када се објекти налазе на територији више јединица локалне самоуправе, њихово разврставање врши се према седишту власника или корисника, у складу са чл. 4. и 5. ове уредбе.

#### **Члан 8.**

Објекти од изузетног значаја за Републику Србију, територијалну аутономију или јединицу локалне самоуправе или од интереса за одбрану земље, су објекти који су законом, односно одлуком надлежног органа утврђени као носиоци развоја, односно они који се због свог значаја налазе под посебним режимом заштите.

Објекти из става 1. овог члана разврставају се у И.2, ИИ.1. или ИИ.3. категорију угрожености од пожара.

Објекти у којима се обавља производња за војне потребе (наменска индустрија) разврставају се у категорије у складу са овом уредбом.

Објекти у којима се обављају послови из надлежности Министарства одбране и Војске Србије, као и делатности од утицаја на те надлежности разврставају се у категорије угрожености у складу са овом уредбом и прописима којима се уређује систем одбране Републике Србије.

#### **Члан 9.**

Када дође до промене услова на основу којих је извршена категоризација угрожености од пожара објекта, власник или корисник објекта и привредно друштво, односно друго правно лице дужно је да о томе, писменим путем, обавести месно надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.

#### **Члан 10.**

Одредбе ове уредбе не примењују се на: верске објекте; пловне објекте; стамбене објекте који не припадају категорији високих објеката; пословне просторе површине до 150m<sup>2</sup> који се користе за обављање самосталне делатности (ординација, апотека, агенција, сервис, угоститељске, трговинске и занатске радње и радионице, биро, канцеларија, трафика, помоћни објекти, градилишта и сл.), односно на уметничке и старе занате, послове домаће

радиности (филигранска, опанчарска и грнчарска делатност, као и израда предмета који имају естетско обележје народног стваралаштва), а у којима се не користе експлозивне материје, запаљиве течности и гасови.

#### **Члан 11.**

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о основама, мерилима и условима за

разврставање организација и органа у одговарајуће категорије угрожености од пожара ("Службени гласник СРС", бр. 58/89 и 4/90).

**Члан 12.**

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-7332/2010

У Београду, 14. октобра 2010. године

**Влада**

Први потпредседник

Владе -

заменик председника

Владе,

**Ивица Дачић,**

с.р.